

Số: 62 /BG-VTTB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu chào giá để lập dự toán đấu thầu gói thầu: Cung cấp máy móc thiết bị cho khoa Công nghệ Thông tin với nội dung chi tiết như sau:

STT	Tên hàng hoá	Model/ Hãng/ Xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy tính để bàn HP Omnidesk	- Model: Omnidesk - Hãng: HP - Xuất xứ: Trung Quốc hoặc Malaysia	- CPU: Intel® Core™ i5-14400 hoặc tương đương - RAM: 32 GB DDR5 - Ổ cứng: 512 GB PCIe NVMe SSD - Card đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics - Kết nối không dây: Wi-Fi + Bluetooth - Hệ điều hành: Windows 11 - Cổng giao tiếp: HDMI, DisplayPort, USB Type-A/C, LAN - Màn hình: 22"	Cái	15
2	NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit + Phụ kiện (Thẻ SSD, Màn hình, Camera, Nguồn)	- Model: Jetson Orin Nano Super Developer Kit - Hãng: NVIDIA	- AI Performance: 67 TOPS (INT8) - GPU: NVIDIA Ampere architecture with 1024 CUDA cores and 32 tensor cores - CPU: 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit, 1.5MB L2 + 4MB L3 cache, 1.7 GHz - Memory: 8GB LPDDR5, 102 GB/s memory bandwidth - Storage: SD card slot, External NVMe support - Power: 7W – 25W (depending on workload) - Connectivity: Gigabit Ethernet, 1x M.2 Key M (for NVMe storage), USB 3.2, HDMI 2.0, 40-pin GPIO header - Operating System: Linux for Tegra (L4T) with support for NVIDIA AI SDKs - Dimensions: 100mm x 80mm x 25mm (3.9" x 3.1" x 1.0") - Operating Temperature: 0°C to 50°C - Software Compatibility: Full support for Jetson Linux and NVIDIA AI tools (TensorRT, CUDA, cuDNN, etc.)	Bộ	5

			<ul style="list-style-type: none"> - Vỏ case Waveshare Jetson Orin Aluminum Alloy Case, With Camera Holder - Ổ cứng SSD 250GB M.2 2280 NVME PCIe Lexar cho Raspberry Pi / NVIDIA Jetson - Cáp Displayport to HDMI đực dài 1.5m 10239 chính hãng Ugreen 		
3	Xilinx Kria KV260 Vision AI Starter Kit - SK-KV260-G	<ul style="list-style-type: none"> - Model: Kria KV260 Vision - Hãng: Xilinx 	<ul style="list-style-type: none"> - Device Zynq® UltraScale+™ MPSoC - Form factor SOM + Carrier Card + Thermal Solution - Starter kit dimensions 119mm x 140mm x 36mm - Thermal cooling solution Active (Fan + Heatsink) - System logic cells 256K - Block RAM blocks 144 - UltraRAM blocks 64 - DSP slices 1.2K - Ethernet interface One 10/100/1000 Mb/s - DDR memory 4GB [non-ECC] - Primary boot memory 512Mb QSPI - Secondary boot memory SDHC card - Device Security Zynq UltraScale+ MPSoC hardware root of trust (RoT) in support of secure boot. Infineon TPM2.0 in support of measured boot. - Image sensor processor OnSemi AP1302 ISP - IAS MIPI sensor interfaces x2 - Raspberry Pi camera interface x1 - Pmod 12-pin interface x1 - USB3.0/2.0 interface x4, DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4 	Bộ	2

Kính mời các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ tham gia chào giá với nội dung:

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác;
- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.
- **Thời gian báo giá: Đến hết ngày 11/4/2026.**

Nội dung báo giá gửi về:

- + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan
- + Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế
- + Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM
- + Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556

Ghi chú:

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, **không đề xuất các nội dung khác** so với Thư mời chào giá số 62/BG-VTTB. Báo giá khác nội dung yêu cầu được xem như báo giá không hợp lệ.

+ Thư báo giá niêm phong và ghi rõ: Báo giá cho Thư mời chào giá số 62/BG-VTTB
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTB.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Thanh Lịch